

# Sicherheitsdatenblatt

## Wischproben Set Pharma Monitor



### 1. Bezeichnung des Stoffs

Reinigungstücher mit geringen Spuren von Chemikalien aus Oberflächen-Wischproben aus Apotheken-Laboren

### 2. Mögliche Gefahren

Einstufung der Proben/Lösungsmittel gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Je nach Variante max. 3ml Isopropanol (IPA) 70% oder leicht saures Wasser (pH3) als Lösungsmittel (Mindermenge).  
Kann im Tuch Spuren von medizinischen Chemikalien im Mindermengenbereich enthalten.

Sicherheitshinweise: Beim Öffnen der Uritop-Becher Schutzhandschuhe tragen. Direkten Hautkontakt mit den Wischtüchern vermeiden.

Keine Gefahren beim Transport für Mensch und/oder Umwelt.

### 3. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Inhalt kann über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Keine weiteren Schutzmaßnahmen notwendig.

© BERNER INTERNATIONAL GMBH + Institut für Energie- und Umwelttechnik e.V. (IUTA).

### 4. Hersteller

#### Für Rückfragen zum Set:

Berner International GmbH  
Werner-von-Siemens 19, D-25337 Elmshorn  
Tel: +49 4121 43 56 0  
Fax: +49 4121 43 56 20  
[info@berner-safety.de](mailto:info@berner-safety.de)  
[www.berner-safety.de](http://www.berner-safety.de)

#### Das Paket zur Analyse senden an:

Institut für Umwelt & Energie, Technik & Analytik e.V.  
Bliersheimer Straße 58-60, 47229 Duisburg  
Tel: +49 2065 418 - 0  
Fax: +49 2065 418 - 211  
[analysis@iuta.de](mailto:analysis@iuta.de)  
[www.iuta.de](http://www.iuta.de) und [www.pharma-monitor.de](http://www.pharma-monitor.de)